


品目名 スイートコーン

品種と作型	月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	摘 要	
	作型											
マルチ栽培			○	種まき			■ ■	収穫				<ul style="list-style-type: none"> ・ 品種 ゆめのコーン ゴールドラッシュ ・ 栽培密度 畝幅150cm 株間30~35cm 2条 (条間 45cm) 450~380株/a ・ 栽培のポイント ①ハニー系以外の花粉がかからないほ場を選ぶ(300m以上離す)。 ②病害虫防除を的確に実施する。 ③収穫適期を逃がさない。

主要管理	栽培の要点	留意事項																		
畑の準備	<ul style="list-style-type: none"> ・ かん水に便利で排水・日当たりの良いほ場を選ぶ。 ・ 定植1ヶ月前までに堆肥・改良資材を施用し、深耕する。 ・ 定植の10~14日前までに化成肥料を施用し畝立てする。 ・ 定植7~10日前までにマルチをする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 転作田では、ほ場周辺の明渠を必ず設置し、排水する。 ・ 施肥例 (kg/a) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">資材名</th> <th style="width: 20%;">基肥</th> <th style="width: 20%;">追肥</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>堆肥</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>苦土石灰</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BMようりん</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>野菜有機189号</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>野菜有機129号</td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	資材名	基肥	追肥	堆肥	300		苦土石灰	16		BMようりん	4		野菜有機189号	20		野菜有機129号		3
資材名	基肥	追肥																		
堆肥	300																			
苦土石灰	16																			
BMようりん	4																			
野菜有機189号	20																			
野菜有機129号		3																		
種まき	<ul style="list-style-type: none"> ・ 深さ2cm、1カ所2~3粒は種する。 ・ 欠株対策……ペーパーポットなどで予備苗(10%程度)を準備 																			
間引き	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本葉4~5枚の頃、カミソリなどで切り、1本立ちにする。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 病害虫防除 アブラムシ類 アドマイヤーフロアブル アグロスリン乳剤 アワノメイガ スミチオン乳剤 トレボン粉剤DL パダン粒剤4 																		
除けつ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原則として、過繁茂になる場合を除き地際からの分つけは取り除かない。 																			
除房	<ul style="list-style-type: none"> ・ 除房の必要はないが、実施するときには一番上の果房を残し、葉や茎を傷めないように下の花房を除く。 																			
追肥	<ul style="list-style-type: none"> ・ 間引き後~幼穂形成期(本葉6~8枚頃)が効果的です。 																			
かん水	<ul style="list-style-type: none"> ・ 絹糸の出始め前後の乾燥が実入りに大きく影響するので、乾燥させない。 																			
病害虫防除	<ul style="list-style-type: none"> ・ アワノメイガとアブラムシに注意する。 																			
収穫	<ul style="list-style-type: none"> ・ 適期幅が3~4日と短いので、収穫適期を逃がさないよう収穫する。 	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>葉の付け根に、粒剤が落ちるようにまく。</p> <p style="margin-top: 100px;">絹糸</p> </div> </div>																		